



Klimber®

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO 888591

CARPA TIPO AUTO 4P BARRACA TIPO AUTO 4P

Por cualquier reclamo o desperfecto dirijase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:

0810-222-7634

www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:

0300 7634622

www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:

600 600 4020

www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:

Nacional 3208899933

Bogotá 3077115

www.homecenter.com.co

MEXICO

Teléfono de contacto:

018005225353

www.sodimac.com.mx

PERÚ

Teléfono de contacto:

4192000

www.sodimac.com.pe

www.maestro.com.pe

URUGUAY

Teléfono de contacto:

0800-7634

www.sodimac.com.uy

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A. C.U.I.T. 30-6557582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1009) - Buenos Aires, Tel. 51-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDECOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0008-64 - SAC: 55-11-2045-7500 - Chile: SODIMAC S.A. - RUT 96.392.439-K - Av. Pólo, Eduardo Frei M. 3092, Rancía, Santiago, Tel. 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A. RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7676, La Grana - Santiago - Tel. 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A. RUT 77.261.293-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel. 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. RUT 76.627.210-4 - Nataziel Cav. 620 Sotteráran, Santiago - Tel. 562-827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A. - Céd. SIC: 8002/2106 - NIT: 800.242.106-2 - Carrera 490 N° 80-70, Bogotá, Tel. 57-1-564-0000 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT: 900.017.447-8 - Calle 59 No 11A - 52 - No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel. 57-1-5378000 Nacional: 01-8000-113252 - Pente: Flandes del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC: 2011273922, Av. Argamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima, Tel. 51-1-2119300 / SAGA FALABELLA S.A. RUC: 20100128036 - Av. Paseo de la República 3220, San Isidro Lima - Tel. 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. Av. Argamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20500864934 - Tel. 51-01-513-305 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A. RUT 21.699.645 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel. 598-2604-7105


México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlan, Naulcalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 5375 9000.

CONTENIDO:



Siga el proceso de armado para lograr un mejor resultado. Tiempo promedio de armado: 30 min
 Personas necesarias para armado: 2



1. Extienda las varillas, uniendo de acuerdo al diagrama.



2. Insertar las varillas según las instrucciones de la siguiente tabla:



3. Colgar los ganchos interiores en los anillos y los clips en las varillas. Insertar las varillas en los anillos metálicos.



4. Fijar el cubre techo a los anillos metálicos.



DATOS: No deje su carpa armada y sin uso por un tiempo prolongado, pues ésta se puede dañar. No deje elementos húmedos dentro de la carpa. Guarde su carta en un ambiente seco para evitar la aparición de moho.

CONSEJOS PARA DESARMAR Y GUARDAR:

1. Desármela siguiendo los mismos pasos de armado a la inversa hasta estirla en el piso. Dóblela hasta que alcance un ancho un poco menor a su bolso.



2. Coloque los elementos de armado sobre la carpa ya doblada y comience a enrollarla con cuidado y sacando el aire atrapado en la tela para lograr un rollo compacto y que pueda ser ingresado al bolso.




CONTEÚDO:


Siga o processo de montagem para obter o melhor resultado.

Tempo aproximado de montagem: 30 min



Pessoas requeridas para a montagem: 2



1. Estenda e encaixe as varetas, como indicado na ilustração.



2. Passe as varetas de acordo com as instruções do diagrama a seguir.



3. Pendure os ganchos interiores nos anéis, e os cliques nas varetas. Em seguida, passe as varetas pelos anéis metálicos.



4. Fixe o sobreteto aos anéis metálicos.



IMPORTANTE: Para evitar danos, não deixe a barraca montada e sem uso por um período prolongado. Não deixe elementos úmidos dentro da barraca. Armazene a barraca num ambiente seco, a fim de evitar a formação de mofo.

RECOMENDAÇÕES PARA DESMONTAR E ARMAZENAR A BARRACA

1. Para desmontar a barraca, siga os mesmos passos de montagem, no sentido contrário, até estendê-la completamente no chão. Logo, dobre a barraca de maneira que fique um pouco menor do que a sacola.



2. Coloque as peças de montagem sobre a barraca dobrada e enrole-a cuidadosamente, extraindo o ar do tecido a fim de obter um rolo compacto e que caiba na bolsa de transporte.

